

# Achtung! m-CPP verkauft als Ecstasy!

Datum: Mai 2009

**Neue Pillen!**



Name	Rolex (Chrönli)	Rolex (Chrönli)	Radioaktiv /manche nennen es Atömli Scheint sehr häufige zu sein, wurde schon 8x getestet.
Gewicht	280.2 mg	272.1 mg	263.3 mg
Durchmesser	9.30 mm	8.3 mm	8.1 mm
Dicke	3.74 mm	4.6 mm	5.3 mm
Bruchrille	Ja	Ja	Ja
Farbe	Weiss/beige Sprengel	Helles Türkis	Orange gesprengel
Inhaltsstoff	<b>38.6 mg m-CPP</b>	<b>34.8 mg m-CPP</b> <b>3.0 mg Domperidon</b>	<b>36.8 mg m-CPP</b> <b>10.6 mg Domperidon</b>
Getestet in	Roggwil, Okt. 2008	Zürich Februar 2009	<b>Zürich, April 2009</b>



Name	Rolex (Chrönli)	Rolex (Chrönli)	Rolex (Chrönli)
Gewicht	280.0 mg	266.2 mg	284.0 mg
Durchmesser	8.1 mm	8.1 mm	8.30 mm
Dicke	4.8 mm	4.5 mm	4.80 mm
Bruchrille	Ja	Ja	Ja (Ansatzweise)
Farbe	Weiss, Gelb, Grün Grünstich	Weiss, Grün, Gelb Gelbstich	Weiss, Grün, Farbige Sprengel
Inhaltsstoff	<b>46 mg m-CPP</b>	<b>39.9 mg m-CPP</b> <b>7.2 mg Domperidon</b>	<b>39.8 mg m-CPP</b>
Getestet in	Zürich, Februar 2009	Zürich, Februar 2009	Zürich, Januar 2009



Name	Mitsubishi	Herzli (schwaches Logo)	
Gewicht	272.79 mg	161.3 mg	
Durchmesser	8.09 mm	7.3 mm	
Dicke	4.55 mm	4.0 mm	
Bruchrille	Nein	Nein	
Farbe	Rot mit dunklen Sprengel	Rosa mit roten Sprengel	
Inhaltsstoff	<b>23.4 mg m-CPP</b>	<b>15.5 mg m-CPP</b>	
Getestet in	Zürich Dez. 2008	Zürich Januar 2009	

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von [www.saferclubbing.ch](http://www.saferclubbing.ch)



# Achtung! m-CPP verkauft als Ecstasy!



Name	<b>Batmann</b>	<b>Rolex</b>	<b>Jungfrau (Kappa)</b>
Gewicht	249.9 mg	272 mg	323.8 mg
Durchmesser	9.1 mm	8.3 mm	9.1 mm
Dicke	3.6 mm	4.6 mm	3.9 mm
Bruchrille	Ja	Ja	Ja
Farbe	Weiss	Hellgrün/Pistache mit Sprenkeln	Hell-Orange mit farbigen Sprenkeln
Inhaltsstoff	<b>32.6 mg m-CPP</b>	<b>40.6 mg m-CPP</b> <b>3.0 mg Domperidon</b>	<b>45.2 mg m-CPP</b> <b>Domperidon (Qual.)</b>
Getestet in	Zürich März 2009	Zürich März 2009	Zürich März / Mai 2009



Name	<b>Kappa (Jungfrau)</b>	<b>Mitsubishi</b>	<b>Motorolla</b>
Gewicht	295.9 mg	273.7 mg	240.6 mg
Durchmesser	9.15 mm	9.2 mm	8.2 mm
Dicke	3.97 mm	3.4 mm	3.9 mm
Bruchrille	Ja (Ansatzweise)	Nein	Ja
Farbe	Orange mit farbigen Sprenkeln	Grün mit farbigen Sprenkeln	gelblich
Inhaltsstoff	<b>26.7 mg m-CPP</b> <b>7.6 mg Domperidon</b>	<b>34.5 mg m-CPP</b> <b>7.4 Domperidon</b>	<b>42.2 mg m-CPP</b>
Getestet in	Roggwil, März / Mai 2009	Zürich, Februar 2009	Zürich, April 2009



Name	<b>D&amp;G</b>	<b>Rolex / Chrönli</b>	<b>Kreuz</b>
Gewicht	244.9 mg	299.8 mg	247.9 mg
Durchmesser	8.2 mm	8.1 mm	8.3 mm
Dicke	4.3 mm	4.8 mm	3.7 mm
Bruchrille	Nein	Ja	Ja
Farbe	gräulich	grün/ pistache	Rosa
Inhaltsstoff	<b>20.2 mg m-CPP</b>	<b>43.9 mg m-CPP</b> <b>Domperidon (Qual)</b> <b>Metoclopramid</b>	<b>46.2 mg m-CPP</b> <b>4.9 mg Domperidon</b>
Getestet in	Zürich, April 2009	Zürich, April 2009	Zürich, April 2009

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von [www.saferclubbing.ch](http://www.saferclubbing.ch)



# Achtung! m-CPP verkauft als Ecstasy!

## Infos zu M-CPP

**Substanz:** M-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft. Konsumform: geschluckt. Therapeutische Dosis: ca. 50 mg

**Wirkung:** Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung und leichte Glücksgefühle können sich in seltenen Fällen einstellen.

**Risiken und Nebenwirkungen (stellen sich bei den meisten Konsumenten ein):** Kurzzeitnebenwirkungen sind **Kopfschmerzen**, Müdigkeit, Deprimiertheit, Nervosität, Schweratmigkeit und **Übelkeit bis hin zum Erbrechen**.

Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit. Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (Ecstasy) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

## Infos zu Domperidon

Domperidon ist ein Arzneimittel, welches zur Behandlung und Vorbeugung von Erbrechen und Übelkeit Anwendung findet (Antiemetikum). Es gehört zur Gruppe der Dopamin-Antagonisten. Da Domperidon die Blut-Hirn-Schranke kaum überwinden kann, hat es keinen Einfluss auf das zentrale Nervensystem = keine psychoaktive Wirkung. Eine wichtige Nebenwirkung von Domperidon ist, neben Durchfall, eine Erhöhung des Prolaktinspiegels (körpereigenes Hormon), die zu nachlassender Libido, Menstruationsstörungen und Impotenz führen kann. In Kombination mit Medikamenten der Gruppe der HIV-Proteinase-Hemmer und der dualserotonergen Antidepressiva (DAS, Bsp. Nefazodon) führt der Konsum von Domperidon zu einem erhöhten Dopamin Anstieg. Dieser Anstieg kann zu einer Tachyarrhythmie (Herzrhythmusstörungen und schneller Herzschlag) führen. **Die maximale Dosis wird mit 80mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!**

## Infos zu Metoclopramid

Metoclopramid (MCP) ist, wie Domperidon, ein Arzneistoff aus der Gruppe der Antiemetika und gehört zur Gruppe der Dopamin-Antagonisten. Im Gegensatz zu Domperidon überwindet MCP die Blut-Hirn-Schranke und kann somit Einfluss auf das zentrale Nervensystem haben. Nebenwirkungen sind: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Angst, Ruhelosigkeit und bei längerer Einnahme Zittern und Muskelstarre. In höheren Dosen können Beruhigung/Ermüdung, Übelkeit, Bewegungsstörungen und gesteigerte Erregbarkeit auftreten. **Die maximale Dosis wird mit 40mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!**

Die Wechselwirkung zwischen m-CPP, Domperidon und Metoclopramid sind noch unerforscht!

## Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf m-CPP nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen hohe Dosen m-CPP hervor rufen können.
- Vor dem Konsum von m-CPP ist abzuraten!
- 

Quellen: Erowid.com, Wikipedia, know-drugs.ch, Arzneimittel Kompendium

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von [www.saferclubbing.ch](http://www.saferclubbing.ch)

