

Vorsicht 2C-B wird als XTC verkauft!



Logo	Krone (Rolex)	Krone (Rolex)
Farbe	Hellgrün	Orange/Gelb
Gewicht	162.25 mg	165.6 mg
Durchmesser	8.10 mm	8.10 mm
Dicke	2.70 mm	2.40 mm
Bruchrille	Ja	Ja
Inhaltsstoff	5.3mg 2C-B	5.2 mg 2C-B
Bemerkungen	-	-
Getestet in	Zürich, 09.2008	Zürich, 09.2008

Infos zu 2C-B

Substanz: 2C-B (2,5 Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) ist ein synthetisch hergestelltes Meskalinderivat.

Dosierung: geschluckt 5 bis max. 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen, 2mg mehr oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. Dosierte vorsichtig!

Wirkung: Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiver. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf. Farbige Muster und leuchtende Felder um Personen und Gegenstände (Auras) werden wahrgenommen. Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als bei LSD.

Wirkungseintritt: geschluckt nach 30 - 60 Min. **Wirkdauer:** ca. 4 - 8 Std.

Risiken und Nebenwirkungen: Pupillen weiten sich, Blutdruck steigt an. Übelkeit, Schweissausbrüchen und Schwindelanfällen kommen vor. Magen- und Darmbeschwerden können auftreten. Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle bis hin zur Todesangst durchleben zu müssen, sind die Risiken auf psychischer Ebene.

Die Wirkung von 2C-B ist nicht Vergleichbar mit der von XTC, wenn du diese Wirkung suchst, dann verzichte auf den Konsum dieser Pillen!

Falls du trotzdem beabsichtigst 2C-B zu konsumieren, dann Achte auf Set und Setting: Nimm 2C-B nur an Orten, wo du dich wohl und sicher fühlst! Mische 2C-B nicht mit Alkohol oder Medikamenten! Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen sowie DiabetikerInnen gehen beim Konsum von 2C-B ein erhöhtes Risiko ein. 2C-B sollte nie Alleine konsumiert werden. Informiere dein Umfeld wenn du 2C-B konsumierst!

Gefahren!

- Gefahr der Aufnahme einer hohen Dosis 2C-B, wenn aufgrund des Ausbleibens einer XTC ähnlicher Wirkung nachgespickt wird!
- Der Konsum von 2C-B kann latente (verborgene) psychische Störungen auslösen!

Generelle Safer Use Regeln

- Gekaufte Ecstasy Pille antesten, das heisst: 1/2 Pille nehmen, ca. 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf unbekannte oder andere Inhaltsstoffe nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen (hohe) Dosen dieser Substanzen mit sich ziehen können.